



Bømlo kommune



Kva kan eg gjere med trapper utanfor huset mitt?



For at bustaden din skal fungera for deg uansett alder og helse, er det nokre ting som visar seg å vera viktig: Trinnfri tilkomst og alle dei primære romma på ei flate, samt at badet er funksjonelt.

Her finn du tips til:

- 1-2 trinn - Hev terreng rundt adkomst
- Ei halv trapp (3-8 trinn) - Støypt og steinlagt gangvei
- Ei halv trapp - veg for langt ned og trinn opp igjen til døra (2 døme)
- Ein etasje med trapp - Ny gangvei rundt bustaden
- Lage nytt innkomsparti

Me har alle eit ansvar for å ha ein bustad som er tilpassa vår livssituasjon og behov, og alle over 60 år bør tenke på kva som kan gjera sin bustad godt eigna til å bli gamal i. For bustad er eit privat ansvar.

1-2 trinn - Hev terreng rundt adkomst

Før: to trinn framføre døra



Etter endring:
hev terrenget slik at trinna forsvinn.



Kan bruke same stein slik at det vert likt resten, ha god drenering framføre døra (rist).

Gir trinnfritt og heilskapleg inntrykk.



Ei halv trapp - Støypt og steinlagt gangvei

Før: nokre trinn/halv trapp framføre døra




Etter utbetring - trinnfri tilkomst, fast dekke, samt ein flott sitteplass som gir ein reell oppgradering av tomta.

Døra er senka slik at trinn er fjerna ved døra.



Før: 2 trinn + 1 trinn, glatt tremateriale, lite overbygg ved døra



Etter: stort overbygg og flott terrasse!

Sklisikkert materiale der det skrår + rekkverk



Mogleg verdiauke på bustaden

Ei halv trapp -

To døme: veg for langt ned og trinn opp igjen til døra

Før: Veg går ned på tomta, og med trapper opp til ytterdør.



Etter utbetring: Fyll på masse slik at det vert flatt/terskelfritt frå vegen til dør, velg fast dekke på toppen (asfalt, stein ol.)



Ein etasje med trapp - Ny vei rundt bustaden

Før: inngang i kjellar, innvendig trapp, alle primærom i hovudetasjen. Det er behov for trinnfri adkomst til 2. etasje.

Utfordring: klarar ikkje gå i trapp.



Etter utbetring: gangveg rundt hus som er asfaltert og med rekkverk. Inngang bak huset, i hovedetasjen. Bilparkering framføre huset.



Gangstien



Ny inngang bak hus i 2.etg

Nytt inngangsparti

Før: Oppkjørselen til huset startar nedst i vegen. Inngangsparti med trapp der høgdeforskjellen var cirka 160 cm.



Etter: bruker alternativ dør på sida av huset. Lage alternativ oppkjørsel som startar øvst i hovudvegen.



2 trinn - Lage ny inngangsparti

Før: Fleire trinn til inngang, høgdeforskjellen på 45 cm



Etter: Lage eit tilbygg med en ny trinnfri inngang, slik at alle rom er tilrettelagt. I dette tilfellet ble det gjort ombygging inne i tillegg til å lage et tilbygg.